ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1 – ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И НА ФИРМАТА/ ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификация на веществото или препарата:

Име: FESTIVAL
Код на продукта: 0181GX2(CLP)

1.2. Употреба на веществото/препарата:

Продукт за контрол на миризмата / ароматизатор..

1.3. Идентификация на фирмата/предприятието:

Адрес: Астрея 09 ЕООД
Кюстендил 2500, кв. Запад, бл. 67, вх. А, ап.17
Телефон:078/921234 Факс:078/921239

1.4. Телефонен номер за аварийни повиквания:

Асоциация/Организация: 112; Токсикология Пирогов - 02/9154233

2 – ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ

2.1. Класификация на веществата и смесите:

Класифицикация съгласно Регламент (ЕС) 1272/2008 (CLP/GHS) и адаптациите му.

Запалима течност: Категория 3
Дразнене на кожата: категория 1C
Кожна чувствителност: категория 1
Сериозно увреждане на очите: Категория 1
Въздействие върху водолюбиви птици - Категория 1
H226 - Запалими течност и пари
H315 - Предизвиква дразнене на кожата
H317 - Може да причини алергична кожна реакция
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите
H410 – Много токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

2.2. Елементи на обозначенията:

Означения съгласно Регламент (ЕС) 1272/2008 (CLP/GHS)
Съдържа DIPENTENE & C9-C11 ALCOHOL ETHOXYLATE (4EO).

Символи на опасност



Предупредителна дума: Опасност

Описание на опасността:

H226 - Запалими течност и пари
H315 - Предизвиква дразнене на кожата
H317 - Може да причини алергична кожна реакция
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите
H410 – Много токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Описание на профилактиката:

P210 - Да се съхранява далече от източници на топлина, горещи повърхности, искри, открити пламъци и други източници на запалване. Не пушете.
P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Ако има контактни лещи, ги отстранете, ако е са лесно. Продължавайте да промивате.

P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P333 + P313 - Ако се появи дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет / помощ.
P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 - Да се носят предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни средства за очите.
Само за промишлена и професионална употреба.
Да се пази далеч от деца.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
P261 - Да се избягва вдишването на пари.
P240 – Заземяване / еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.
P241 - Използвайте електрическо / вентилационно / осветително оборудване, обезопасено срещу експлозия.
P242 - Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри.
P243 - Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.
P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
P362 + P 364 - Премахнете всички замърсени дрехи и изперете преди повторна употреба.
P391 - Съберете разлятото количество.
P370 + P378 - В случай на пожар: Използвайте пяна / въглероден двуокис / химически прах за гасене.
P403 + P235 - Да се съхранява в добре проветриво място. Да се държи на хладно.

2.3. Други опасности:

Не се предвиждат други опасности.
Съставките в този продукт не отговарят на условията за класификацията като PBT или vPvB, както се определя в Регламент 1907/2006 ЕС.

3 – СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

Вещества:

Наименование	CAS	EINECS	EU – REACH reg number	%	Класификация	EU – GHS/ CLP	Забележки
PEG-5 SORBITAN OLEATE	9005-65-6			5 - < 10	H315, H317 H318		
DIPENTENE	138-86-3	205-341-0	01-2119529223-47	50 - < 100	H226 H315 H317 H318 H410	Skin Irrit. 2 (H315) Flam. Liq. 3 (H226) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	C
C9-C11 ALCOHOL ETHOXYLATE (4EO)	68439-46-3		-	10- < 20	H315, H318		

За която и да е регистрирана H- фрази, които се споменават в тази таблица, вижте в текста в §16.
Класификацията GHS/CLP за веществата се споменава от момента на съгласуване с Регламент 1907/2006 REACH.
Забележка C - Някои органични вещества могат да се продават или в специфична изометрична форма или като смес от различни изомери

4 – МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Общи указания

Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. Избягвайте да дишате изпарения или дим.

В случай на контакт с очите:

В случай на контакт изплакнете веднага очите с много вода в продължение на 15 минути. В случай на продължително дразнене потърсете веднага медицинска помощ.

В случай на контакт с кожата:

Измийте засегнатия участък със сапун и изплакнете обилно с вода за няколко минути. Отстранете замърсените дрехи и обувки. В случай на трайно раздразнение, направете медицински преглед.

В случай на поглъщане:
Почистете устната кухина с вода. При поглъщане да НЕ се предизвиква повръщане - да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

В случай на експозиция вследствие на вдишване:
Преместете пострадалия на чист въздух. Потърсете лекарска помощ при дразнене на дихателните пътища или дишането е затруднено. Ако има излагане на високи концентрации на пара от аерозола, преместете на чист въздух.

4.2. По-важни симптоми и влияния, спешни и последващи:

Чувствителност:
Може да причини чувствителност при контакт с кожата.

Контакт с очите:
Може да доведе до изгаряния, които могат да доведат до трайно увреждане на очите.

Контакт с кожата:
Може да предизвика дразнене като сърбеж или зачервяване.

Вдишване:
Вдишването на парите може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Съвети към лекаря
Предизвиква изгаряния на очите. Лечение на симптомите. Чувствителност. Може да причини изгаряния на очите, кожата и лигавицата.

---

5 – ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства:

Подходящи пожарогасителни средства
Пожарогасителните средства трябва да бъдат избрани в зависимост от условията и от околната среда. Използвайте: сух прах, устойчива на алкохол пяна,CO_2.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
Когато е изложен на високи температури, продуктът може да отдели опасни продукти от разграждането като въглероден оксид и диоксид, дим и / или азотни оксиди. Материалът може да предизвика условия за хлъзгане. Би могъл да навреди на водната флора и фауна. Да не се изпуска в околната среда.

5.3. Специална защитна екипировка за пожарникарите:
Пожарникарите трябва да носят самостоятелен апарат за дишане и пълно защитно облекло.

---

6 – МЕРКИ ПРИ НЕВОЛНО РАЗЛИВАНЕ НА ПРОДУКТА

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи:
Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. Използвайте лични предпазни средства. Вижте мерките за безопасност в т. 7 и 8. Предотвратявайте последващи течове или разливи, ако това е възможно без риск. Материалът може да предизвика условия за хлъзгане. Проветрете района.

6.2. Мерки за опазване на околната среда:
Спазвайте мерки, за да не допуснете изтичане в канализацията. Сигнализирайте местните институции, ако е налице значителна дисперсия и не може да се ограничи.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване:

Методи за ограничение
Ограничете разлива с незапалим абсорбиращ материал (например пясък, пръст, диатомит, вермикулит) и поставете в контейнер за изхвърляне в съответствие с местните / национални разпоредби (виж раздел 13).

Методи за почистване
За предпочитане почистете с детергент, не използвайте разтворители.

6.4. Позоваване на други раздели
Вижте точки 7, 8 и 13.

---

7 – УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа
Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. Избягвайте да дишате изпарения или мъгла. Не се яде, пие

или пуши при работа с този продукт. Осигурете подходяща вентилация. Пазете от открит огън, горещи повърхности и източници на запалване. Вземете предпазни мерки срещу електростатични разряди.
Всеки, който има кожна чувствителност към някое от веществата в този продукт, трябва да се избегне употребата му.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съхранявайте в оригиналната опаковка. Пазете контейнерите плътно затворени на хладно и добре проветриво място.

7.3. Специфична крайна употреба

Няма налична информация.

8 – КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Гранични стойности на експозиция

Ако създадете пари, дим или мъгла, тяхната концентрация на работното място трябва да се поддържа толкова ниска, колкото е разумно постижимо за веществата.

Компоненти	Франция	Норвегия	Швеция	Полша	Ирландия
DIPENTENE	TWA: 1000 mg/m3 STEL: 1500 mg/m3	TWA: 25 ppm TWA: 140 mg/m3	25 ppm 150 mg/m3		

8.2. Контрол на експозицията

Гранични стойности

Осигуряване на бутилка с вода за миене на очите. Осигуряване на съоръжения за измиване. Всеки, който има кожна чувствителност към някое от веществата в този продукт, трябва да се избегне употребата му.

Технически предпазни мерки

Осигурете подходяща вентилация, особено в затворени пространства.

Лични предпазни средства

Използвайте лични предпазни средства в съответствие с Директива 89/686 / ЕО.

Защита на дихателните пътища

Ако концентрацията на разтворителя превишава допустимите граници, трябва да използвате подходящо устройство за защита на дихателната система. Това е съгласно EN 141 eg BP2/P3.

Защита на ръцете

Да се носят подходящи предпазни ръкавици съгласно EN 374. Препоръчан тип ръкавици: За краткосрочна употреба, напр. случаен контакт или защита от изпръскване - Нитрилен каучук (0.4 mm). PVC (0,7 мм). При продължителна употреба: напр. непрекъснато износване или потапяне- ръкавици от неопрен (0.4 mm). Минимално време на пробив на материала за ръкавици (индикатор на защита 6, време на пробив:> 480 минути).Целесъобразността и продължителността на ръкавици зависи от областите на използване, както честотата, продължителността на употреба, температура и химичната издръжливост. Използване на защитна химическа ръкавица на практика може да бъде за по-кратък период от времето, зададено от контрола. За издръжливостта вижте препоръките на производителя на ръкавиците.

Защита на очите

Защитни очила със странични предпазители. Одобрени в съответствие с EN 166. За по-големи количества трябва да се използват маски за лице.

Общи стандартни мерки за хигиена

Не се яде, пие или пуши при работа с този продукт. Работете в съответствие с промишлената хигиена. Мерките за безопасност трябва да бъдат взети под внимание. Измийте ръцете преди почивка и в края на работния ден.

Опазване на околната среда:

Сигнализирайте местните институции, ако е налице значителна дисперсия и не може да се ограничи.

9 – ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация за основните физични и химични свойства

Следващата информация дава типични стойности и не представлява спецификация.

Цвят:	зелен
Физично състояние:	течност
Мирис:	цитрусов
pH:	няма налична информация
Точка на топене / интервал на топене	няма налична информация
Точка на кипене/интервал на кипене:	180 °C
Интервал на температура на възпламеняване:	50 °C
Метод	затворен тигел
Скорост на изпаряване	няма налична информация
Пределна стойност запалване във въздуха	
Горна граница на възпламеняване:	7 %
Долна граница на възпламеняване:	0.6 %
Налягане на парите:	няма налична информация
Плътност на парите:	няма налична информация
Плътност:	0.98
Водоразтворимост:	разтворим във вода
Температура на самовъзпламеняване:	237 °C
Вискозитет :	вискозна течност
Експлозивни свойства	Няма налична информация
Оксидиращи свойства	Няма налична информация
Съдържание (%) на изпаряващи се органични вещества	80%

9.2. Друга информация:
Няма налична информация

10 – СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

10.1. Ефикасност
Не се счита високо ефикасна. Вижте повече информация по-долу.

10.2. Химична стабилност
Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции
Самата смес няма да реагира по опасен начин или няма да полимеризира, създавайки опасни условия, при нормална експлоатация.

10.4. Обстоятелства, които трябва да се избягват
Топлина, пламъци и искри.

10.5. Несъвместими материали
Няма материали, които трябва да бъдат посочени конкретно.

10.6. Опасни продукти на разпадане
Няма такива при нормални условия на съхранение и работа. Когато е изложен на високи температури, продуктът може да отдели опасни продукти от разграждането като въглероден оксид и диоксид, дим и / или азотни оксиди.

11 – ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Информация за токсикологичните ефекти
Информация за продукта
Самият продукт не е бил изследван.

Компоненти	LD50 -орално	LD50 - кожа	LC50 - вдишване
C9-C11 ALCOHOL ETHOXYLATE (4EO)	= 1400 mg/kg (Rat)		

Чувствителност:
Може да причини чувствителност при контакт с кожата.
Контакт с кожата:
Може да предизвика дразнене като сърбеж или зачервяване.

Вдишване:
Вдишването на парите може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Контакт с очите:
Може да причини изгаряния, които могат да доведат до трайно увреждане на очите.
Канцерогенност:
Не са известни канцерогенни вещества в този продукт.
Мутагенно въздействие:
Не са известни мутагенни вещества в този продукт.
Действия върху възпроизводството:
Не са известни репродуктивни вещества в този продукт.

---

12 – ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1.Токсичност

Информация за продукта
Самият продукт не е бил изследван.
Токсични ефекти върху околната среда
Съдържа вещество (а), известен като опасно (и) за водната среда.

12.2. Устойчивост и разградимост:

Устойчивостта и разградимостта зависят от веществата в сместа. Не са налични опитни данни за компонентите на тази смес, за да докаже, че те се разграждат или остават неразградени в околната среда, нито за биоразградимост или други процеси, като окисляване или хидролиза.

12.3. Потенциал за биоакумулиране:

Няма налична информация.

12.4. Преносимост в почвата

Продуктът е разтворим във вода

12.5. Резултати на данните за ABT и aAaB

Съдържащите се в продукта вещества не отговарят на критериите за класифициране като ABT или aAaB, както е определено в Регламент 1907/2006 / ЕС.

12.6. Други странични ефекти

Няма налични данни.

---

13 – МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРОДУКТА

Методи за третиране на отпадъци

Неизползван продукт
Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.
Замърсени опаковки (пакети)
Празните опаковки (кутии)трябва да се предадат за рециклиране на местата за оползотворяване или обезвреждане като отпадък. Рециклирайте в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.
EWC обезвреждане на отпадъци
Кодът AWC / AVV за отпадъци може да се прилага:
14 06 03 * други разтворители и смеси от разтворители
07 07 04 * други органични разтворители, миещи течности и основни течности
Допълнителна информация
Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъците се отнасят до употребата, а не за продуктите.

---

14 – ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

IMDG/IMO

UN-No	UN2319
Точно име на пратката	Terpene hydrocarbons, n.o.s
Категория на опасност	3

Група на опаковката	III
EmS	F-E, S-D

ADR / RID

UN-No	UN2319
Категория на опасност	3
Група на опаковката	III
Идентификация **(TREM-CARD)**	F1
Ограничено количество	5 L
Категория Транспорт (**Tunnel Restriction Code)**	3 (D/E)

IATA/ICAO

UN-No	UN2319
Категория на опасност	3
Група на опаковката	III
Код **ERG**	3L

14.5. опасности за околната среда

Сместа е опасен товар за транспортиране в околната среда.
Продуктът е източник на замърсяване на морската среда в съответствие с критериите, установени от IMDG / IMO

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Не се изискват специални предпазни мерки.

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Опакованият продукт обикновено не се превозва в IBC's.

Допълнителни инструкции

Горната информация е базирана на последните транспортни регламенти, напр. ADR за автомобилния, RID за железопътния, IMDG за морския и ICAO / IATA за въздушен транспорт.

---

15 – НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Нормативна уредба / законодателство относно безопасността, здравето и околната среда за веществото или сместа

Сместа се класифицира в съответствие с Регламент ЕО 1272/2008 (CLP) и нейните изменения.
Сместа се класифицира като опасна съгласно Директива 1999/45 / ЕО. Освен това е била взета под внимание Директива 2009/2 / ЕС с 31-ва Адаптация на Директивата 67/548 / ЕО (Опасни вещества). **Класификация WGK:**
Опасен за водата(WGK 2), класификация съгласно VwVwS.

15.2 Оценка за химическа безопасност

Не се изисква оценка на химическата безопасност за сместа от доставчика

---

16 – ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Текст на H - фрази, посочени в раздел 3

H226 - Запалими течност и пари. H315 - Предизвиква дразнене на кожата H317 - Може да причини алергична кожна реакция H400 - Силно токсичен за водни организми H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Класификация и използвана процедура за класиране на сместа съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Въз основа на данните от изпитванията. H226 - Запалими течност и пари. Метод за изчисление: H315 - Предизвиква дразнене на кожата. H317 – Може да причини алергична кожна реакция. H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите. Summation method: H410 – Много токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Съставен от: Остин Пимм
Дата на създаване: 22.08.2018
Дата на ревизията: 04.06.2018
Резюме на ревизията:
CLP актуализация.

Обяснение на съкращенията

REACH: Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals
EU: European Union
EC: European community
EEC: European Economic Community
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
PBT: Persistent Bioaccumulative Toxic
vPvB: very Persistent very Bioaccumulative
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50 : Lethal dose, 50 percent
EC50: Effective concentration, 50 percent
LogPow: LogP octanol/water
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (Administrative order relating to substances hazardous to water - Germany)
WGK: Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class - Germany).
AVV: Abfallverzeichnis-Verordnung (Waste Code - Germany)
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (European agreement governing the international carriage of dangerous goods by road)
IMDG: International Maritime Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organisation
RID: Reglement international concernant le transport des merchandises dangereuses par chemin der fer (Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail)
EmS: Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods
ERG: Emergency Response Guidebook
IUCLID / RTECS International Uniform Chemical Information Database / Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
GHS: Globally Harmonised System of classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
VOC: Volatile Organic Chemical
w/w: weight for weight
DMSO: Dimethyl sulphoxide
OECD: Organization for Economic Cooperation and Development
STEL: Short Term Exposure Limit
TWA: Time Weighted Average

Допълнителна информация

Резултатите от изпитването на компонентите, показани в раздели 11 и 12, обикновено са предоставяни от Chemadvisor и са комбинирани с публикуваната литература, напр. IUCLID / RTECS.
Винаги е отговорност на потребителя да вземе всички необходими мерки, за да се спазят законовите изисквания и местните регламенти.

Забележка

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е коректна съгласно с най-добрите познания, информация и убеждението ни в деня на публикуването му. Предоставената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспорт и унищожаване и не трябва да се счита за гаранция или качествена спецификация. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е приложима, когато се използва в комбинация с други материали или при други процеси.

Край на информационния лист за безопасност