Версия: 1.2 | Преработено издание (дата):: 20.02.2018 | Дата на Печат: 19.06.2018

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование : ACECUT 5250

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на веществото/сместа : стъкло-режещ флуид

Препоръчителни ограничения при употреба : Неизвестни.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител : Chemetall GmbH
Trakehner Strasse 3
60487 Frankfurt a.M.

Водеща организация : Surface Treatment
Телефон : +49(0)69 7165-0
Факс : +49(0)69 7165-3018

Контакт за безопасност
Телефон : +49(0)6971652292
Email адрес : msds.de@chemetall.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : +49(0)5326 51-0
Национален токсикологичен информационен център; Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Запалими течности, Категория 3	H226: Запалими течност и пари.
Опасност при вдишване, Категория 1	H304: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност	:	
Сигнална дума	:	Опасно
Предупреждения за опасност	:	H226 Запалими течност и пари. H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
Допълнителни Инструкции за Опасност	:	EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност	:	**Предотвратяване:** P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P260 Да не се вдишва пари, аерозоли. P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице. **Реагиране:** P301 + P330 + P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода. P308 ПРИ явна или предполагаема експозиция: P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. **Изхвърляне/Обезвреждане:** P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение.

Опасни съставки който трябва да бъдат описани на етикета:
Хидрокарбони, C11 - C14, изо-Алкани, циклоАлкани, < 2 % ароматни

2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.
Необходимата информация се съдържа в тази инструкция за безопасна употреба на материала.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Химичен състав : Смес от органични разтворители.

Опасни съставки

Химично наименование	CAS номер EC-No. Регистрационен номер	Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)	Концентрация (% w/w)
Хидрокарбони, C11 - C14, изо-Алкани, циклоАлкани, < 2 % ароматни	Неразпределен 01-2119480162-45	Asp. Tox. 1; H304	>= 25 - < 50
Хидрокарбони, C11-C13, изо-Алкани, <2% ароматни	Неразпределен 01-2119456810-40	Asp. Tox. 1; H304	>= 25 - < 50
декан	124-18-5 204-686-4 01-2119474199-26	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304	>= 10 - < 25
3-Butoxypropan-2-ol	5131-66-8 225-878-4 01-2119475527-28	Flam. Liq. 3; H226 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315	>= 5 - < 10
Вещества, за които има граница на експозиция на работното място :			
Хидрокарбони, C11 - C14, н-Алкани, изо-Алкани, циклоАлкани, < 2% ароматни	Неразпределен 926-141-6 01-2119456620-43	Asp. Tox. 1; H304	>= 2,5 - < 10

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Основни указания : Оказващият първа помощ да ползва предпазни средства.
Изнесете от опасната зона.
Веднага се освободете от заразените дрехи и обувки.

В случай на вдишване : Изведете на чист въздух.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

В случай на контакт с кожата : Отмийте обилно с вода и сапун.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

В случай на контакт с очите	:	Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите. Консултирайте се с лекар.
В случай на поглъщане	:	Изплакнете устата с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно повикайте лекар.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми	:	Няма налична информация.
рискове	:	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение	:	Лекувайте симптоматично. За специализиран съвет е необходимо лекарите да се консултират със Центъра за информация по отровите (общоопасните вещества).

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства	:	Въглероден двуокис (CO2) Сух прах Пяна, устойчива на алкохол Воден аерозол
Неподходящи пожарогасителни средства	:	Силна водна струя

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при пожарогасене	:	При нагряване или пожар може да се отдели отровен газ.
Опасни горими продукти	:	Въглеродни оксиди

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите	:	В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.

Допълнителна информация	:	Използвайте водна струя за охлаждане на неотворени контейнери.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки	:	Носете лични предпазни средства.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда	:	Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация. Не допускайте проникване в почвата.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване	:	Осигурете подходяща вентилация. Ограничете разлива, попийте с негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, почва, диатомит, вермикулит) и прехвърлете в контейнер за изхвърляне в съответствие с местните / националните разпоредби. (вж. раздел 13).

6.4 Позоваване на други раздели

За допълнителна информация вижте Раздел 8 на информационния лист за безопасност.
За начините на изхвърляне виж точка 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране	:	Осигурете достатъчно проветрение и/или изтегляне на газовете в работните помещения. Осигурете система за изплакване на очите и душове за безопасност в близост до работното място. За да се избегнат рисковете за човека и околната среда, моля, съобразявайте се с инструкциите за използване.
Съвети за предпазване от пожар и експлозия.	:	Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. Нормални мерки за превантивна противопожарна защита. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. Парите образуват взривоопасни смеси с въздуха.
Хигиенни мерки	:	Веднага се освободете от заразените дрехи и обувки. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Измивайте ръцете преди почивките и веднага след работа с продукта. Да се избягва контакт с очите и кожата. Да не се вдишва парите. Да не се вдишва

аерозола.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и контейнери	:	Съхранявайте контейнерите плътно затворени на сухо, хладно и добре проветриво място. Съхранявайте в място, достъпно само за упълномощен персонал. За запазване на качеството на продукта не съхранявайте на топло или под пряка слънчева светлина.
Допълнителна информация за условията на съхранение	:	Защитете от замръзване.
Период на съхранение	:	> 12 Monate
Препоръчителна температура на съхранение	:	5 - 40 °C

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : стъкло-режещ флуид

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

Съставки	CAS номер	Стойност тип (Вид на излагането/въздействието)	Параметри на контрол	Основа
Хидрокарбони, C11 - C14, изо-Алкани, циклоАлкани, < 2 % ароматни	Неразпределен	TWA	5 mg/m3	BG OEL
Хидрокарбони, C11 - C14, н-Алкани, изо-Алкани, циклоАлкани, < 2% ароматни	Неразпределен	TWA	5 mg/m3	BG OEL

Достигнато ниво без ефекет (DNEL) според Регламент (ЕО) № 1907/2006:

Наименование на веществото	Крайна употреба	Пътища на експозиция	Потенциални въздействия върху здравето	Стойност

3-Butoxypropan-2-ol	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	270,5 mg/m3
	Работници	Контакт с кожата	Дългосрочни системни ефекти	44 mg/kg телесно тегло/ден

предполагаема недействаща концентрация (PNEC) според Регламент (ЕО) № 1907/2006:

Наименование на веществото	Компартмент на околната среда	Стойност
3-Butoxypropan-2-ol	Сладководна среда	0,525 mg/l
	Морска вода	0,0525 mg/l
	Утайки в сладководна среда	2,36 mg/kg
	Утайки в морска вода	0,236 mg/kg
	Почва	0,16 mg/kg

8.2 Контрол на експозицията

Инженерни мерки

Осигурете подходяща вентилация, особено в затворените пространства.

Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите : Защита на очите (EN 166)
Плътно прилепващи зашитни очила

Защита на ръцете
Забележки : Нитрилен каучук бутилкаучук Защитни ръкавици в съгласие с EN 374. Моля съблюдавайте инструкциите относно пропускливостта и периода на издръжливост от доставчика на ръкавиците. Също имайте предвид условията при които продуктът ще бъде ползван, такива като опасност от срязване, протриване и продължителност на контакта.

Обезопасяване на кожата и тялото : Предпазно облекло против химически вещества съгласно DIN EN 13034 (Тип 6)

Защита на дихателните пътища : При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита.
Препоръчван вид филтър:
Тип A

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид : течност

Цвят : безцветен

Мирис : въглеводороден

Граница на мириса	:	Няма информация
pH	:	Неприложим
Температура на втвърдяване	:	< -20 °C
Точка на кипене/интервал на кипене	:	> 180 °C
Точка на запалване	:	59 °C Метод: ISO 2719 Друга информация: Поддържа горенето
Скорост на изпаряване	:	Няма информация
Запалимост (твърдо вещество, газ)	:	Неприложим
горна граница на експлозивност	:	7 %(V)
долна граница на експлозивност	:	0,4 %(V)
Налягане на парите	:	< 2 hPa (20 °C)
Относителна гъстота на изпаренията	:	Няма информация
Относителна плътност	:	Няма информация
Плътност	:	приблизително. 0,76 g/cm³ (20 °C) Метод: DIN 51757
Разтворимост(и)		
Разтворимост във вода	:	неразтворим
Разтворителна способност в други разтворители	:	Няма информация
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	:	Няма информация
Температура на самозапалване	:	> 270 °C Метод: DIN 51794
Температура на разпадане	:	Няма информация

Вискозитет

Вискозитет, динамичен	:	приблизително. 2 mPa*s (20 °C)
Вискозитет, кинематичен	:	< 2 mm²/s (40 °C)
Течливост	:	Няма информация
Експлозивни свойства	:	Няма информация
Оксидиращи свойства	:	Няма информация

9.2 Друга информация

Други физико-химични свойства: Тази информация не е налична/неопределен.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции	:	Парите могат да образуват експлозивна смес с въздуха.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват	:	Пазете от открит огън, горещи повърхности и източници на запалване. Силна слънчева светлина за продължителен период. Защитете от замръзване.

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват	:	Окислители

10.6 Опасни продукти на разпадане

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност

Продукт:

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Остра токсичност

Съставки:

3-Butoxypropan-2-ol:

Остра орална токсичност	:	LD50 (Плъх): > 2.000 mg/kg Метод: OECD Указание за тестване 423
Остра дермална токсичност	:	LD50 (Плъх): > 2.000 mg/kg Метод: OECD Указания за изпитване 402

Хидрокарбони, C11 - C14, н-Алкани, изо-Алкани, циклоАлкани, < 2% ароматни:

Остра орална токсичност	:	LD50 (Плъх): > 5.000 mg/kg Метод: OECD Указания за изпитване 401
Остра инхалационна токсичност	:	LC50 (Плъх): > 5 mg/l Време на експозиция: 8 h Метод: OECD Указания за изпитване 403
Остра дермална токсичност	:	LD50 (Заек): > 5.000 mg/kg Метод: OECD Указания за изпитване 402

Корозивност/дразнене на кожата

Продукт:

Забележки: Може да предизвика дразнене на кожата при чувствителни лица.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Продукт:

Забележки: Може да предизвика зразнене на очите при чувствителни лица.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Продукт:

Забележки: Няма информация

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Съставки:

3-Butoxypropan-2-ol:
Метод на тестване: Тест на Buehler
Биологичен вид: Морско свинче
Забележки: Не са известни ефекти върху чувствителността.

Мутагенност на зародишните клетки

Продукт:
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност

Продукт:
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Репродуктивна токсичност

Продукт:
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Продукт:
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Продукт:
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Токсичност при вдишване

Продукт:
Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

Допълнителна информация

Продукт:
Забележки: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Продукт:

Не е налично екотоксикологично изследване на продукта

Съставки:

3-Butoxypropan-2-ol:

Токсичен за риби	:	LC50 (Pimephales promelas (Дребна рибка, бодливка)): > 100 mg/l Време на експозиция: 96 h
Токсичен за дафня и други водни безгръбначни	:	EC50 (Daphnia magna (Дафния)): > 1.000 mg/l Време на експозиция: 48 h Метод на тестване: статичен тест

Хидрокарбони, C11 - C14, н-Алкани, изо-Алкани, циклоАлкани, < 2% ароматни:

Токсичен за риби	:	LC0 (Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)): 1.000 mg/l Време на експозиция: 96 h
Токсичен за дафня и други водни безгръбначни	:	EC0 (Daphnia magna (Дафния)): 1.000 mg/l Време на експозиция: 48 h
Токсичност за водораслите	:	EC0 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли)): 1.000 mg/l Време на експозиция: 72 h

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт:

Способност за биоразграждане.	:	Забележки: Няма информация

12.3 Биоакумулираща способност

Продукт:

Биоакумулиране	:	Забележки: Биоакомулацията е малко вероятна.

12.4 Преносимост в почвата

Продукт:

Разпространение в компонентите на околната среда	:	Забележки: Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт:

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо..

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Абсорбирани Органични Халогени (AOX) : Забележки: Продуктът не съдържа органични халогени.

Допълнителна екологична информация : малко опасен за водата

Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация.
Не допускайте проникване в почвата.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : В съответствие с общинските и националните условия.

Заразен опаковъчен материал : Изхвърлете като неизползван продукт.

Код на Отпадък : : Кодовете за отпадъци се определят от потребителя по възможност след обсъждане с компетентни органи по изхвърлянето на отпадъци.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН

ADR : UN 3295

RID : UN 3295

IMDG : UN 3295

IATA : UN 3295

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADR : ВЪГЛЕВОДОРОДИ, ТЕЧНИ, Н.У.К.

RID	:	ВЪГЛЕВОДОРОДИ, ТЕЧНИ, Н.У.К.
IMDG	:	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
IATA	:	Hydrocarbons, liquid, n.o.s.

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR	:	3
RID	:	3
IMDG	:	3
IATA	:	3

14.4 Опаковъчна група

ADR

Опаковъчна група	:	III
Класификационен код	:	F1
Номерата за идентифициране на опасността	:	30
Етикети	:	3
Код ограничаващ преминаването през тунели	:	(D/E)

RID

Опаковъчна група	:	III
Класификационен код	:	F1
Номерата за идентифициране на опасността	:	30
Етикети	:	3

IMDG

Опаковъчна група	:	III
Етикети	:	3
EmS Код	:	F-E, S-D
Забележки	:	"IMDG-Code segregation group not applicable".

IATA (Карго)

Указания за опаковане (карго самолет)	:	366
Указания за опаковане (LQ)	:	Y344
Опаковъчна група	:	III
Етикети	:	Flammable Liquids

IATA (Пътник)

Указания за опаковане (пътнически самолет)	:	355
Указания за опаковане (LQ)	:	Y344
Опаковъчна група	:	III

Етикети : Flammable Liquids

14.5 Опасности за околната среда

ADR
Опасно за околната среда : не

RID
Опасно за околната среда : не

IMDG
Морски замърсител : не

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Списък с кандидат-вещества (вещества, пораждащи сериозно безпокойство) за възможно включване в приложение XIV (Член 59). : Неприложим

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой : Неприложим

Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители : Неприложим

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.

		Количество 1	Количество 2
P5c	ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ	5.000 t	50.000 t

Летливи органични съставки : Директива 1999/13/ЕС за ограничаване на емисиите от летливи органични газове
VOC съдържание: 100 %

Други правила/закони : Този продукт е класифициран и обозначен съгласно директиви на Европейската общност или съответните национални закони.
Регионалните или национални изпълнения на GHS е възможно да не изпълняват всички класове и категории за опасност.

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Информационният лист за безопасност не е задължително да съдържа сценарий за експозицията, в случай че се отнася за смес.
Необходимата информация релевантна за безопасността се намира в първите 16 точки.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на H-фразите

H226	:	Запалими течност и пари.
H304	:	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H315	:	Предизвиква дразнене на кожата.
H319	:	Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Пълен текст на други съкращения

Asp. Tox.	:	Опасност при вдишване
Eye Irrit.	:	Дразнене на очите
Flam. Liq.	:	Запалими течности
Skin Irrit.	:	Дразнене на кожата

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AICS - Австралийски инвентаризационен списък на химичните вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързван с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Авариен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързвана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакумулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на

химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакумулиращо

Допълнителна информация

Друга информация	:	Предоставената информация е базирана на нашето настоящо познание и опит и е приложено към продукта, при доставка. Съобразно свойствата на продукта, тя не е гарантирана. Доставката на тази инструкция за безопасност не освобождава получателя на продукта, от отговорността му за спазване на съответните правила и регулации, засягащи продукта.

BG / BG