ŞİŞECAM
FLAT GLASS

ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД

Инструкции **Употреба на химикал Nalco Tri-Act 1801**		
Документ No: TAL-YAR-089	**Рев.No / Рев.Дата:00/ 28.05.2018**	**Страница: 1 от 3**

Регистрация на промяна :

Ревизия №	Дата на ревизия	Описание на промяната	Отговорен за промяната
00	28.05.2018	Първо издание	

Изготвил : **Специалист Помощни Съоръжения**	**Одобрил :** **Ръководител:Пом.Съоръжения**

ŞİŞECAM
FLAT GLASS

ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД

Инструкции **Употреба на химикал Nalco Tri-Act 1801**		
Документ No: TAL-YAR-089	**Рев.No / Рев.Дата:00/ 28.05.2018**	**Страница: 2 от 3**

1- Наименование на дейността: Употреба на химикал **Nalco Tri-Act 1801**

2- Отговорно лице : Техник Помощни Съоръжения

3- Честота на извършване : Постоянно (24 часа)

4- Обслужващи отдели :

5- Съпътстващи записи и документи : MSDS (Material Safety Data Sheet)

6- Инструменти и оборудване :

7- Предпазни средства : Защитно облекло при работа с киселини, защитни ръкавици при работа с киселини, защитни ботуши при работа с киселини, защитни очила и маска с филтър

8- Приложение :

8.1- Транспортиране :

8.1.1- За да се предотвратите разливането и изтичането, транспортирането трябва да се осъществи, така, че капаците да са отгоре.

8.1.2- Да не се пренася чрез влачене по земята.

8.1.3- Да се внимава да няма контакт с кожата или очите по време на транспортирането.

8.2- Складиране :

8.2.1- Да се съхранява на място с добра вентилация (проветрение).

8.2.2- Капаците на бидоните трябва да са плътно затворени.

Изготвил : **Специалист Помощни Съоръжения**	**Одобрил :** **Ръководител:Пом.Съоръжения**

8.2.3- Бидоните да се държат далеч от горими и взривоопасни материали.

8.2.4- Да се внимава бидоните да не престояват в склада повече от една година.

8.3- Употреба:

8.3.1- Преди да изсипете съдържанието на бидоните в резервоара, облечете защитното облекло, поставете защитните ръкавици и очила.

8.3.2- Когато изпразвате съдържанието на бидоните в главния резервоар, внимавайте да не се получи разплискване.

9- Дейности при констатирано несъответствие :

9.1- Когато при изпразването се получи разливане или изтичане, незабавно измийте обилно с вода и почистете обилно с вода мястото на инцидента.

10- Евентуални рискови ситуации в процеса на работа и превантивни мерки:

10.1- За да се предпазите от щети при евентуално изтичане или разливане, използвайте защитното облекло, ботуши, ръкавици, очила и маска, ако дори и само едно от тези предпазни средства не е в наличност, не извършвайте преливане.

10.2- Ако въпреки всички взети мерки, се получи контакт на дадена част от тялото с киселина, незабавно облейте засегнатото място обилно с вода и уведомете медицинския участък.

Изготвил : **Специалист Помощни Съоръжения**	**Одобрил :** **Ръководител:Пом.Съоръжения**