РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

изх. № УИН-15-(20)
…….27…..06.2024 г.

ДО
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ОТНОСНО: Решение за прекратяване № ШУ-26-П/2024г. на Директора на РИОСВ гр. Шумен

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

На основание чл.56, ал.3 от *Административнопроцесуалния кодекс* /АПК/, във връзка с чл. 2а, ал.4, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* /ОВОС/, Ви уведомявам за издадено Решение № ШУ-26-П/2024 г. на Директора на РИОСВ - Шумен за прекратяване на производството по оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане и експлоатация на инсталация за подготовка на производствените отпадъци за рециклиране. Изграждане на собствен водоизточник за допълнително водоснабдяване на обекта за производствени нужди. Промени в инсталацията за производство на каменна вата, с Комплексно разрешително №617-Н0/2023 г.",

ПРИЛОЖЕНИЕ: Решение за прекратяване № ШУ-26-П/2024 г. на Директора на РИОСВ - Шумен

С уважение,

СТЕЛА ИЛИЕВА
Директор на РИОСВ – Шумен

9700, гр. Шумен, ул."Съединение" №71, ет. 3
Тел: (+35954) 856-501, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

№ ШУ-26-П/ 2024 г.

Процедурата по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение „Изграждане и експлоатация на инсталация за подготовка на производствените отпадъци за рециклиране. Изграждане на собствен водоизточник за допълнително водоснабдяване на обекта за производствени нужди. Промени в инсталацията за производство на каменна вата, с Комплексно разрешително №617-Н0/2023 г.", с възложител „ФИБРАН България“ АД е започнала с внесено при РИОСВ гр. Шумен уведомление за инвестиционно предложение с вх. № УИН-15/11.01.2024 г., съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда* (Наредба за ОВОС) и чл.10, ал.1 и ал.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС). Уведомлението е депозирано до компетентен орган по околна среда и към него има приложени копия на: допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; Копие от нотариалния акт за имота; Скица на поземления имот; Актуализирано уведомление на „ФИБРАН България" АД, работна площадка Търговище за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал съгласно чл. 103, ал.1 от ЗООС; картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб; Районна ситуация на поземления имот; Генплан на площадката на ФИБРАН България АД, работна площадка гр. Търговище с разположение на складове и резервоари за съхранение на ОХВ; Генплан на площадката на ФИБРАН България АД, работна площадка гр. Търговище с площадките за временно съхранение на отпадъци; Електронен носител - 1 бр.

С писмо изх. № УИН-15(1)/16.01.2024г. на РИОСВ гр. Шумен, на основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ уведомлението е изпратено до директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) гр. Варна, за становище по компетентност по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите.

С писмо изх. № УИН-15(2)/16.01.2024г. на РИОСВ гр. Шумен уведомлението е изпратено до кмета на Община Търговище за обявяване по реда на чл.95, ал.12 от Закона за опазване на околната среда и (обн. ДВ бр.91/2002) с приложено копие на уведомление за инвестиционното предложение.

С писмо изх. № 05-11-728/А1/29.01.2024г. и наш вх. №УИН-15(3)/30.01.2024г., директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна, е изразил становище за *Необходимост от представяне на допълнителна информация за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане и експлоатация на инсталация за подготовка на производствените отпадъци за рециклиране. Изграждане на собствен водоизточник за допълнително водоснабдяване на обекта за производствени нужди. Промени в инсталацията за производство на каменна вата, с КР № 617 – Н0/2023 г.“, в ПИ с идентификатор 73626.504.228, по КК на гр. Търговище, общ. Търговище.*

9700, гр.Шумен, ул.„Съединение”№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu

С писмо изх. № УИН-15(4)/01.02.2024г. на РИОСВ гр. Шумен е изискана допълнителна информация от възложителя съгласно писмо изх. № 05-11-728/А1/29.01.2024г. на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна.

С писмо изх. № РД-01-1438/05.02.2024г. и наш вх. №УИН-15(5)/05.02.2024г., Община Търговище информира за публикувано уведомление за инвестиционно предложение и затова, че в законоустановения срок няма постъпили писмени становища и/или възражения от жителите на гр. Търговище относно инвестиционното предложение.

С писмо изх. № 127/20.02.2024г. и наш вх. №УИН-15(6)/21.02.2024г., възложителят депозира допълнителна информация за ИП, поискана от РИОСВ гр. Шумен с писмо изх. № УИН-15(4)/01.02.2024г.

С писмо изх. № УИН-15(7)/23.02.2024г. на РИОСВ гр. Шумен е изпратена входираната допълнителна информация към уведомление за инвестиционното предложение до Директора на БДЧР гр. Варна.

С писмо изх. № 05-11-728/А3/06.03.2024г. и наш вх. №УИН-15(8)/06.03.2024г.,Директора на БДЧР гр. Варна е изискал отново допълнителна информация от възложителя „ФИБРАН България“ АД.

С писмо изх. № УИН-15(9)/07.03.2024г. на РИОСВ гр. Шумен е изискана допълнителна информация от възложителя съгласно писмо изх. № 05-11-728/А3/06.03.2024г. на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна.

С писмо изх. № 128/15.03.2024г. и наш вх. №УИН-15(10)/15.03.2024г., възложителят депозира допълнителна информация за ИП, поискана от РИОСВ гр. Шумен с писмо изх. № УИН-15(9)/07.03.2024г.

С писмо изх. № УИН-15(11)/19.03.2024г. на РИОСВ гр. Шумен е изпратена входираната допълнителна информация към уведомление за инвестиционното предложение до Директора на БДЧР гр. Варна.

С писмо изх. № 05-11-728/А5/05.04.2024г. и наш вх. №УИН-15(12)/05.04.2024г., Директора на БДЧР гр. Варна е изискал отново допълнителна информация от възложителя „ФИБРАН България“ АД

С писмо изх. № УИН-15(13)/08.04.2024г. на РИОСВ гр. Шумен е изискана допълнителна информация от възложителя съгласно писмо изх. № 05-11-728/А5/05.04.2024г. на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна.

С писмо изх. № 133/07.05.2024г. и наш вх. №УИН-15(14)/07.05.2024г., възложителят е поискал удължаване на срока за предоставяне на допълнителна информация за ИП, поискана от РИОСВ гр. Шумен с писмо изх. № УИН-15(13)/07.03.2024г.

С писмо изх. № УИН-15(15)/16.05.2024г. на РИОСВ гр. Шумен, срока за входиране на допълнителната информация, съобразен с изложените мотиви от възложителя с гореописаното писмо е удължен до 07.08.2024г.

С писмо изх. № 137/03.06.2024г. и наш вх. №УИН-15(16)/04.06.2024г., възложителят депозира допълнителна информация за ИП, поискана от РИОСВ гр. Шумен с писмо изх. № УИН-15(15)/16.05.2024г.

С писмо изх. № УИН-15(17)/06.06.2024г. на РИОСВ гр. Шумен е изпратена входираната допълнителна информация към уведомление за инвестиционното предложение до Директора на БДЧР гр. Варна.

С писмо изх. № 05-11-728/А7/21.06.2024г. и наш вх. №УИН-15(18)/21.06.2024г., Директора на БДЧР гр. Варна е дал становище за недопустимост на ИП „Изграждане и експлоатация на инсталация за подготовка на производствените отпадъци за рециклиране. Изграждане на собствен водоизточник за допълнително водоснабдяване на обекта за производствени нужди. Промени в инсталацията за производство на каменна вата, с

9700, гр.Шумен, ул.„Съединение”№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu

Комплексно разрешително №617-Н0/2023 г.", с възложителя „ФИБРАН България“ АД спрямо Плана за управление на речните басейни 2016-2021 г., предвид че Възложителят цели изграждане на ново водовземно съоръжение и водовземането не е от първото от повърхността подземно водно тяло, и не отговаря на изискванията на чл. 50 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

По отношение изискванията на Закона за водите и подзаконовата нормативна уредба, Конкретното ИП е ***недопустимо*** *спрямо изискванията на Закона за водите, Плана за управление на речните басейни 2016-2021 г. и Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, и не може да се реализира.*

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл.2а, ал.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда* (Наредба за ОВОС), приета с ПМС № 59/2003г.,

РЕШИХ:

Прекратявам производството на процедурата по глава шеста от *Закона за опазване на околната среда*, в т.ч. и съвместената процедура по чл.31 от *Закона за биологичното разнообразие* по внесеното уведомление

за инвестиционно предложение: „Изграждане и експлоатация на инсталация за подготовка на производствените отпадъци за рециклиране. Изграждане на собствен водоизточник за допълнително водоснабдяване на обекта за производствени нужди. Промени в инсталацията за производство на каменна вата, с Комплексно разрешително №617-Н0/2023 г.", с **възложител:** „ФИБРАН България“ АД гр. София, Район Триадица, ул. „Околовръстен път №33.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Решението не отменя правата на възложителя за иницииране на нова процедура по ОВОС, в т.ч. ОС по реда на нормативната уредба по околна среда.

Дата: ..27..06.2024 г.

СТЕЛА ИЛИЕВА
Директор на РИОСВ гр. Шумен

9700, гр.Шумен, ул.„Съединение”№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu

9700, гр.Шумен, ул.„Съединение”№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu