РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Пощ.код 7700 тел.: 6 87 00
Регистрац. индекс / дата
РД-01-4171/26.04.22 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район" ОБЯВЯВА: инициатива на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения: шахтов кладенец ШК „Борово око - Община Търговище", разположен в поземлен имот с идентификатор: 73626.510.442 по КККР на гр. Търговище, местност „Борово око", община Търговище, обл. Търговище.

1. Цел на заявеното използване на водите:	**Обществено питейно - битово водоснабдяване**
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	**BG2G000000Q004 - Порови води в кватернера на река Врана**
2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	**ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показател нитрати. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено състояние и подобряване на химично състояние, са предвидени конкретни мерки за постигане на добро състояние на водите и в тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:** **- „Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове."** **- „Да изследва химичния състав на черпените подземни води през 2023г. и на всеки 6 години след това по следните показатели – арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен."** **- „Да опазва подземните води от замърсяване, съгласно чл. 118а и чл. 118в от ЗВ, като недопуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води."** **По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.:** **Гореспоменатите имоти попадат в обхвата на актуализираните РЗПРН за периода 2022-2027г. г., съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на**

	Министъра на околната среда и водите. Територията на водовземното съоръжение, разположено в поземлен имот с идентификатор: 73626.510.442 и обекта на водоснабдяване, изкуствени езера в поземлени имоти с идентификатори: 73626.511.424 и 73626.510.305 по КККР на гр. Търговище , община Търговище, обл. Търговище попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG2_APSFR_KA_08 и наименование „Камчия-Търговище" в обхвата на БДЧР, като районът е определен във „висока" степен на риск.(Препоръчва се да не се разширява съществуващата застроена площ.) В ПоМ на ПУРН няма заложена конкретна мярка имаща отношение към водовземането.
3. Водовземни съоръжения	шахтов кладенец: ШК „Борово око - Община Търговище", с дълбочина 8,0м, разположен в поземлен имот с идентификатор: 73626.510.442 по КККР на гр. Търговище, местност „Борово око“, община Търговище, обл. Търговище, собственост на Община Търговище. ШК е вписан в регистъра за стопанска дейност на БДЧР с рег. №252 004 02749/12.10.2020г.
4. Място на използване на водите, населено място	За поддържане на водните нива в изкуствените езера в парк „Борово око“ и парк „Роден кът“ на територията на гр. Търговище в поземлени имоти с идентификатори: 73626.511.424 и 3626.510.305 по КККР на гр. Търговище, собственост на Община Търговище.
5. Проектни параметри на използването: - количество на водите	разрешения среднодеионощен воден дебит на шахтовия кладенец = 4,9 л/с Предвижда се максимален дебит Q = 8,0л/с., при работа на двата помпени агрегата с Q=4,0л/с, циклично до 14,45ч. в денонощие.
- понижение на водното ниво	Максимално експлоатационно понижение: $S_{макс доп.}$ = 0,05м при Q = 8,0л/с
- годишно водно количество	годишен воден обем за ШК е: 155 022м^3/г.

- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	**124 018м^3/г.**
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	**- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;** **- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.**
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	**Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 33.** **Срок – 14 дни от датата на обявяването.**

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ - ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович" №33
тел: +359 52/631 447, Факс: +359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org