РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:**

инициатива на **„АГРО ЗЕМЕЛА - ТР“ ЕООД гр. Търговище**,

за водовземане от река Кралевска

1. Цел на заявеното използване на водите:	**Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури**
2. Воден обект и код на водното тяло – предмет на използването:	**река Кралевска BG2KA800R033**
2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	**Заявление входящ № РР-6168/13.09.2023 г. от „АГРО ЗЕМЕЛА - ТР“ ЕООД гр. Търговище;** **Заявеното водовземане от река Кралевска попада в обхвата на повърхностно водно тяло „II участък: р. Кралевска от извор до вливане на р. Отекидере“ с код BG2KA800R033, определено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. За него са предвидени следните цели: Предотвратяване влошаването на екологичното състояние; Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние; Запазване на добро химично състояние.** **В Програмата от мерки към ПУРБ са заложени следните мерки с конкретни действия, имащи отношение към предвидените дейности.** **• Мярка „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения“ с дейност: „Оценка на допустимостта на нови инвестиционни намерения съгласно ПУРБ“;** **• Мярка „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“ с действие: „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“;** **• Мярка „Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане от повърхностни води“ с действие: „Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане от**

повърхностни води“;

• Мярка „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“;

• Мярка „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“;

• Мярка „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с действие: „Въвеждане на водоспестяващи технологии и оборотно водоснабдяване“;

• Мярка „Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности“ с действие: „Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата“;

• Мярка „Осигуряване на екологичния отток“ с действия: „Забрана за водовземане при маловодие в засегнатите райони за всички водни тела (не само за зоните за защита на водите), когато оттокът е по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество или от минималното средномесечно количество с 95% обезпеченост към точката на водовземане; Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока; Оптимизиране на управлението на водите на язовирите, водностопанските системи и деривациите, за осигуряване на водни количества за екологичен отток и постигане на ДЕС/ДЕП“;

• Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с действие: „Забрана за складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци в крайбрежните заливаеми ивици“;

• Мярка: „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“;

• Мярка: “Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с предвидено действия: “Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която надвишава максималната разрешена доза на единица площ“ и „Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове“;

• Мярка: „Осигуряване на измерване на

количеството повърхностните води“ с действие: „Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока; Изграждане на съоръжения за измерване на оттока на повърхностите води след водовземни съоръжения или съоръжения за регулиране на оттока“;

• Мярка: „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници“ със следните действия: „Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони“, „Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове“, „Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г., приет с Решение № 944/29.12.2023 г. на МС, територията на поземлените имоти, предвидени за напояване и точките на водовземане от р. Кралевска не попадат в обхвата на определен район със значителен потенциален риск от наводнения.

В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки имащи отношение към територията на поземлените имоти, предвидени за напояване и точките на водовземане от р. Кралевска, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.

Допълнителна информация е представена в раздел „ПУРН 2022-2027“, Приложение Ж - Национална програма за изпълнение, съгласно Становище по ЕО на ПУРН № 9-6/2023 г. на МОСВ, публикувана на официалната страницата на БДЧР.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

1. Водна помпа Grundfos CM 5-3 с мощност 5 m^3/h, с бензинов генератор за ток Honda S-6400, оборудвана с водомерно устройство;
2. Довеждащ тръбопровод HDPE Ø 40 mm;
3. Пръскачки за напояване с разход 0,73-4,60 m^3/h, радиус 12,5 m, въртящи се на 360°.

4. Място на използване на водите, населено място и ЕКАТТЕ

ПИ №№ 24520.12.10, 24520.12.11, 24520.12.36, 24520.12.24, 24520.12.35 и 24520.12.19 по КККР на с. Дългач, община Търговище, област Търговище

ЕКАТТЕ 24520

Място на водовземане: река Кралевска
т. 1- 43°12'35,6" СШ и 26°43'34,5" ИД
надморска височина 164 m
т. 2- 43°12'29,8" СШ и 26°43'28,8" ИД
надморска височина 169 m
т. 3- 43°12'20,7" СШ и 26°43'21,8" ИД
надморска височина 171 m

5. Проектни параметри на използването:	**Годишен лимит от 17 640 m^3, необходим за напояване на 86, 387 dka етеричномаслени култури.**
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	**Отчитане на използваните количества вода, ежегодно заплащане на ползваната вода и стриктно изпълнение на условията в разрешителното.**
7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	**Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33** **Срок – 14 дни от датата на обявяването.**

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“