РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Хотелски комплекс Белия кон и Рай“ ЕООД, за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец ШК Рай „Роса - Търговище”, разположен в ПИ №73626.513.129 по КККР на гр. Търговище, м. „Парка“ общ. Търговище, обл. Търговище.

1. Цел на заявеното използване на водите:	**„водоснабдяване за други цели” (поливане на тревни площи)**
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	**BG2G00000Q004 – Порови води в квартернера на р. Врана**
2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения,имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13	**ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели нитрати, с поставена цел: непревишаване на праговите стойности за нитрати. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено състояние и подобряване на химично състояние, са предвидени следните мерки:** **• Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване” с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“;** **• Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“;** **• Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с предвидено действие: „Забрана за употреба на ПРЗ от професионална категория на употреба върху зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на МОСВ“;** **• Мярка: „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници“ с действия: „Забрана за торене в определени периоди от време съгласно Програмата от мерки за ограничаване и**

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33
тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.bg, e-mail:bdvarna@bsbd.bg

	предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗХ“, „Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони“, „Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР“; **• Мярка: „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидено действие: „Въвеждане на водоспестяващи технологии и оборотно водоснабдяване“.** **В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:** **1. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;** **2. Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и утвърдената от МЗХ и МОСВ, Програма от мерки за ограничаване и предотвратяването на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони за периода 2020 г. – 2023 г.;** **3. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.** **4. Да се опазват подземните води от замърсяване, съгласно изискванията на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите.** **5. Забрана за торене в определени периоди от време съгласно „Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗГ“** **6. Да спазва забраните и ограниченията за изпълнение дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-**

	охранителни зони (СОЗ). **7. Да се изпълняват приложимите мерки в ПоМ към ПУРБ 2016-2021г., ПУРН 2022-2027г., включително техните екологични оценки.** **По отношение на ПУРН за Черноморски район 2022-2027г.:** **Територията на водовземното съоръжение ПИ № 73626.513.129 по КККР на гр. Търговище, местност „Парка“, общ. Търговище, обл. Търговище, който е и обект на водоснабдява попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG2_APSFR_KA_08 и наименование „Река Врана - Търговище" в обхвата на БДЧР.** **В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки имащи отношение към водовземното съоръжение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.** **Допълнителна информация е представена в раздел „ПУРН 2022-2027“, Приложение Ж Национална програма за изпълнение, съгласно Становище по ЕО на ПУРН №9-6/2023 г.на МОСВ, публикувана на официалната страницата на БДЧР.**
3. Водовземни съоръжения	**шахтов кладенец** **ШК Рай „Роса - Търговище”, с дълбочина 8,0м е разположен в ПИ №73626.513.129 по КККР на гр. Търговище, м. „Парка“ общ. Търговище, обл. Търговище, собственост на „Хотелски комплекс Белия кон и Рай“ ЕООД** **ШК Рай „Роса - Търговище” е вписан в Регистъра за стопанска дейност на БДЧР с регистрационен номер №252 004 02396/23.08.2011г.**
ЕКАТТЕ	**73626**
4. Място на използване на водите, населено място	**За поливане на 12 дка тревни площи на територията на хотелски комплекс „Белия кон“ и „Рай“, гр. Търговище, разположен в ПИ №73626.513.129 по КККР на гр. Търговище, м. „Парка“, общ. Търговище, обл. Търговище, собственост на „Хотелски комплекс Белия кон и Рай“ ЕООД.**
5. Проектни параметри на използването: **- количество на водите**	**Средно денонощен воден дебит:** **0,21 l/s - сезонно (214дни,от 01.04. до 31.10)** **0,12 l/s (365 дни)** **максимален дебит Q = 1,67 л/сек**
- годишен обем на черпене:	**Годишно водно количество: 3 852 m^3/y – сезонно (214 дни, от 01.04. до 31.10)**

-понижение на водното ниво **- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект**	**Максимално експлоатационно понижение** **$S_{max\ exp,\ m}$ = 1,77m** **ДВН = 6,25m** **Минимално водно количество: 3 852 m^3/y.**
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	**- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;** **- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.**
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	**Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.** **Срок – 14 дни от датата на обявяването.**

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „ Черноморски район“

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ №33
тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.bg, ел. поща:bdvarna@bsbd.bg