СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ТЪРГОВИЩЕ“ АД, ЕИК 835014882, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ж.к. Индустриален, за издаване на разрешително за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води за проектиране на обект: Вътрешна канализационна система на Индустриален парк – Търговище.

1. Цел на заявеното използване на водите: Ползване на воден обект за заустване на битово-фекални отпадъчни води, които ще се отвеждат в МПСОВ и ще се заустват във воден обект – река Врана.

2. Водно тяло, в което се предвижда използването на водите, фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН), имащи отношение към разрешителното и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал.1, т.1а, 2 и 13.

Заявеното искане е свързано с проектиране на канализационна мрежа и МПСОВ за битово-фекални отпадъчни води образувани от имоти попадащи в обхвата на клъстер 1, кв. 12 разположена в ПИ № 73726.504.867 по КККР на гр. Търговище. Точката на заустване на пречистените битово-фекални отпадъчни води е с географски координати 43°16'09,344"N и 26°36'15,725"E. Проектиране на дъждовна канализация с точка на заустване от формирани дъждовни води от клъстер 1, кв. 12 с географски координати 43°16'07,952"N и 26°36'12,997"E и точка на заустване от формирани дъждовни води от клъстер 2, кв. 23 с географски координати 43°15'44,623"N и 26°35'28,670"E попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло „I участък: р. Врана от гр. Търговище до вливане на р. Керизбунар (Андере); II участък: р. Сива (Лиляк) до вливане в р. Врана; III участък: р. Кьошка (Башбунар) до вливане в р. Врана“ с код BG2KA800R1131, определено в лош екологичен потенциал и непостигащо добро химично състояние. За тялото са поставени следните цели: постигане на умерено състояние по МФ, МЗБ, Риби и добро по ФБ, БПК5, общ азот, общ фосфор; поддържане на добро състояние по ФХЕК/СЗ, за които не са установени превишения; намаляване концентрацията на флуорантен; поддържане на добро състояние по ПВ, за които не са установени превишения;
- Подземно водно тяло „Порови води в кватернера на р. Врана“ с код BG2G000000Q004, което е определено в добро количествено и добро химично състояние. За тялото са поставени следните цели: запазване на добро количествено състояние; запазване на добро химично състояние;
- Подземно водно тяло „Пукнатинни води във валанж - хотрив - апт Шумен - Търговище“ с код BG2G000K1HB037, определено в добро количествено и лошо химично състояние по показател – NO3. За тялото са поставени следните цели: предотвратяване влошаването на химичното състояние по показател NO3, намаляване под ПС; опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично състояние; запазване на добро количествено състояние;
- Подземно водно тяло „Карстови води в малм-валанж“ с код BG2G000J3K1040, което е определено в добро количествено и добро химично състояние. За тялото са поставени

следните цели: запазване на добро количествено състояние; запазване на добро химично състояние.

- Подземните водни тела с код: BG2G000000Q004; BG2G000K1HB037 и BG2G000J3K1040 са определени като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 1 от ЗВ
- Територията на обекта попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона и нитратно уязвима зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ;
- Територията на обекта не попада в зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, чл. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ;
- Обектът не попада в защитени зони по НАТУРА 2000;
- Обектът не засяга защитени територии, определени по ЗЗТ.
- Точката на заустване на битово-отпадъчни води с географски координати 43°16'09,344"N и 26°36'15,725"E и точката на заустване от формирани дъждовни води от клъстер 1, кв. 12 с географски координати 43°16'07,952"N и 26°36'12,997"E попадат в пояс 3 на санитарно-охранителна зона около водовземно съоръжение Р-76х „Енергия-Търговище“, учредена със Заповед № 4/05.04.2005 г. на Директора на БДЧР. Забраните и ограниченията в заповедта нямат отношение към предвидените дейности на заустване на отпадъчни и дъждовни води.
- В Програмата от мерки към ПУРБ са включени следните мерки, имащи отношение към дейността, а именно:
- Мярка „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване” с предвидени действия: „Преустановяване използването на индивидуални съоръжения за пречистване и/или съхранение на отпадъчни води (ПСОВ, ЛПС, водонепроницаеми събирателни резервоари, септични ями, ями) в населени места с изградена канализационна система“;
- Мярка „Смекчаване на натиска от климатичните промени” с предвидени действия: „Предвиждане на поземлен резерв около системата за управление на дъждовните води с цел възможност за реагиране при интензивната проява на екстремни ситуации, свързани с климатичните изменения“;
- Мярка „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на производствени отпадъчни води, заустван във водни обекти” с предвидени действия: „Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа и ПСОВ за производствени отпадъчни води заустван във водни обекти“;
- Мярка: „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“ с предвидено действие: „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“;
- Мярка: „Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на отпадъчни води, в резултат от преразглеждането им“;
- Мярка: „Ефективно въвеждане на принципа "замърсителя плаща"“ с предвидено действие: „Заплащане на такси за замърсяване от отпадъчни води от населените места отчитащи вида на водоприемника, броя на заустванията и степента на пречистване“;
- Мярка: „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“ с предвидено действие: „Забрана за включване на нови потребители, заустващи отпадъчни води, към канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания в случаите, когато не може да се осигури отвеждането и/или пречистването им“.
- Мярка: „Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни води“ с предвидено действие: „Допълване на изискванията за собствен мониторинг към

титуляри на разрешителни за обекти, заустващи отпадъчни води във водни тела с установени превишения от СКОС за приоритетни и приоритетно опасни вещества“.

• Мярка: „Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води“, с предвидено действие: „Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими“;

• Мярка: „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“;

• Мярка: „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи“ с предвидени действия: „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“ и „Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води“ и „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната“.

Точките на заустване попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнение с код: BG2_APSFR_KA_08 и наименование „р. Врана - Търговище“ и се залива при моделирани сценарии с периоди на повторяемост 20, 100 и 1000 години.

За дейностите няма заложени конкретни мерки, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.

Допълнителна информация е представена в Раздел „ПУРН 2022-2027“, Приложение № Ж Национална програма за изпълнение при прилагане на ПУРН, публикувана на интернет страницата на БДЧР.

3. Системи или съоръжения чрез които ще се реализира пречистването и заустването:

Площадката на Индустриален парк – Търговище е разположена в ПИ № № 73626.504.865, 73626.504.866, 73626.504.867, 73626.504.868, 73626.504.869 (обхващат Клъстер 1, кв. 12) и ПИ № № 73626.504.859, 73626.504.858, 73626.504.857, 73626.504.856, 73626.504.855, 73626.504.854, 73626.504.853, 73626.504.852, 73626.504.851, 73626.504.850, 73626.504.723, 73626.504.724, 73626.504.725, 73626.504.630 (обхващат Клъстер 2, кв. 23) и ПИ № 73626.504.248 по КК на гр. Търговище.

Канализационната мрежа на площадката е оразмерена за отводняване на прилежащите терени от двете страни на улиците. Проектното решение обхваща поземлени имоти 73626.504.852 и 73626.504.869, НТП: За второстепенна улица. Част от канализационната мрежа засяга и поземлени имоти 73626.504.867 и 73626.504.859 по КК на гр. Търговище. ПСОВ ще бъде разположена в ПИ № 73626.504.867 за Клъстер 1 от поземлени имоти в кв. 12 по плана на гр. Търговище. За гравитачно отвеждане на битово-фекалните отпадъчните и дъждовните води, теренът на Индустриален парк - Търговище е обособен в две зони, като за всяка зона се предвижда изграждане на нова разделна канализационна мрежа. Тя ще се състои от битова канализация към всеки имот. Допълнително е предвидена дъждовна канализация с дълбочина на шахтите от 3,5 до 5,0 м. Уличното отводняване ще бъде посредством дъждоприемни шахти Ø400, с чугунен капак и тръби в бетонов кожух, заустващи в РШ, след което дъждовните води ще се заустват в река Врана.

За Клъстер 2 в кв. 23 е предвидено заустване на битово-фекалните отпадъчни води да се реализира в съществуващ главен канализационен колектор на селищната канализация на града, с трасе по южната граница на клъстер 2 на Парка и включен в ГПСОВ-Търговище, съгласно Становище с изх. № 779/31.12.2024 г. на ВИК ООД – Търговище.

В проекта се предвижда изграждане на две модулни ПСОВ за пречистване на битово-фекалните отпадъчни образувани от имотите в обхвата на клъстер 1, кв. 12, разположена в

ПИ № 73726.504.867 по КК на гр. Търговище, проектирани с капацитет 100 е. ж. и 150 е. ж., пречистените отпадъчни води ще се заустват в река Врана.

Срок за започване на СМР – август 2025 г.

Срок за завършване на СМР – октомври 2025 г.

Срок за въвеждане в експлоатация на канализационна система – юни 2026 г.

За клъстер 2, кв. 23, преди заустването на дъждовните води във водоприемника - р. Врана, в проекта е предвидено изграждане на дъждозадържателен резервоар с полезен обем 380 м^3. Дъждозадържателният резервоар се предвижда да се реализира в ПИ № 73626.504.858 по КК на гр. Търговище.

4. Място на използване на водния обект, населено място, ЕКАТТЕ – ПИ № 73626.416.101 и ПИ № 73626.504.326 по КК на гр. Търговище

5. Проектни параметри на заустване на пречистените отпадъчни води:

- **Място на заустване с географски координати по система WGS 84:** Точката на заустване на пречистените битово-фекални отпадъчни води е с географски координати 43°22'35,219"N и 27°04'22,429"E, надморска височина 150,96 м.

Точки на заустване на дъждовни води от клъстер 1, кв. 12 с географски координати 43°16'07,952"N и 26°36'12,997"E и точка на заустване от формирани дъждовни води от клъстер 2, кв. 23 с географски координати 43°15'44,623"N и 26°35'28,670"E.

- **Количество на заустваните битово-фекални и производствени отпадъчни води**:

Q средно ден = 33,75 (m^3/d)
Q максимално часово = 1,63 (l/s)
Q годишно = 12 319 (m^3/y)

- **Индивидуални емисионни ограничения на показателите на пречистените отпадъчни води**:

Поток 1 (битово-фекални отпадъчни води)

Активна реакция (pH)	6,0 - 9,0
Неразтворени вещества	60 mg/dm^3
БПК5	25 mg/dm^3
ХПК	125 mg/dm^3
Общ азот	15 mg/dm^3
Общ фосфор	2 mg/dm^3
Азот амониев	2,0 mg/dm^3
Азот нитритен	0,04 mg/dm^3
Азот нитратен	10,0 mg/dm^3
Нефтопродукти	0,3 mg/dm^3

7. Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения: От датата на въвеждане в експлоатация на канализационната система

8. Други условия при които се предоставя правото за използване на водите:

- Изграждането на канализационната мрежа и съоръженията към нея да се извършва едновременно с изграждането на пречиствателните съоръжения и съоръженията за довеждане и заустване на отпадъчните води.
- Забранява се заустване във воден обект на непречистени отпадъчни води от канализационната система на Индустриален парк – Търговище.

- Необходимо е проектираните пречиствателни съоръжения да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване”.
- За въвеждане на обекта в експлоатация да се въведе дневник, в който ежедневно да се записват отчети за заустваните среднодеионощни и максимално часови количества и показанията на монтираното измервателно устройство. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в дневника.
- При формиране на производствени отпадъчни води на територията на Индустриален парк – Търговище е необходимо титулярят на разрешително да подаде заявление за изменение на разрешителното, в съответствие с чл. 72 от Закона за водите.
- Да се монтира отговарящо на нормативните изисквания измервателно устройство за количеството на заустваните битово - фекални отпадъчни води. В седемдневен срок от монтирането му да се уведоми БДЧР, с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показанията.
- Пунктовете за извършване на собствен мониторинг, да се организират непосредствено след пречиствателната станция за отпадъчни води.
- Проектното решение за заустване трябва да изключва възможност за подприщване, ерозия на бреговете и дъното на водоприемника, промяна на режима на водите му, намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите му по време на изграждане и експлоатация на обекта.
- На основание чл. 46а, ал. 2, т. 2 от Закона за водите, въвеждането на обекта в експлоатация да стане след издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б” от Закона за водите.

9. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:
Басейнова дирекция „Черноморски район“
град Варна, ул. „ Ал. Дякович“ №33
Срок - 14 дни от датата на обявяване

Invalid signature

X инж. Явор Димитров

Директор на
Басейнова дирекция "Черноморски район"
Signed by: Yavor Maksimov Dimitrov